

ルノヲ見落シテ居タ。ツマリ、コノ文献中ニ朝鮮ニ産スト記サレテアル銹菌ノ種類ハ5種ト云フ事ニナル。

ソコデ、既往ノ文献ニ現ハレタ朝鮮半島産銹菌ハ總計17種デハナクテ更ニ上述ノ *Puccinia*, *Aecidium* 兩屬ノ各々1種ヲ加ヘテ19種ト云フコトニナル。ナホ最近筆者ハ“*Uredinales collected in Korea I*” (植物學雜誌、第49卷、p. 145~152, 1935) ト題シテ、主トシテ筆者ノ昨夏ノ採品ニ基イテ朝鮮産銹菌18屬67種ヲ公表シタ。

日本しだ類ニュース (其四)

伊 藤 洋

Hiroshi Itô: Nuntia ad Filices Japoniæ (IV)

7. 日本ノ *Polypodium* 總目錄 (其二)

XVII *Polypodium* L. えぞでんだ屬

結局 *Polypodium* ハ次ノ2種ニ縮小サレル事トナツタ。

1. *P. Fauriei* CHRIST in Bull. Herb. Boiss. IV p. 672 (1896).

Syn. *Polypodium japonicum* MAKINO

おしやぐじでんだ、おしやぐじでんだ、くろねかづら

北海道、本州、四國、九州、朝鮮

2. *P. vulgare* L. Sp. Pl. p. 1085 (1753)

おほえぞでんだ (新稱)

北海道、本州、朝鮮 (鬱陵島)

- 2 a. var. *virginianum* EATON Man. ed. 2. p. 373 (1818).

Syn. *Polypodium virginianum* L.

えぞでんだ

樺太、北海道、朝鮮

XVIII *Prosaptia* PRESL. ちよくみしだ屬 (新稱)

1. *P. contigua* PRESL Tent. Pterid. p. 166 (1836)

Syn. *Polypodium contiguum* J. SM.

すだれのきしのぶ、いはくじやくしだ、ちよくみしだ

臺灣

2. **P. Kanashiroi** NAKAI ex YAMAMOTO Suppl. Icon. Pl. Formos. V. p. 6 (1932)

Syn. *Polypodium Kanashiroi* HAYATA.

かなぐすしだ（新稱）

琉球

3. **P. urceolare** H. ITÔ comb. nov.

Syn. *Polypodium urceolare* HAYATA Icon. Pl. Formos. V. p. 324 (1915)

ちよくみしだ、けちよくみしだ

臺灣

XIX *Sellignea* BORY てりはのくりはらん屬（新稱）

1. **S. heterocarpa** BL. Enum. Pl. Jav. II. p. 125 (1828)

Syn. *Polypodium heterocarpum* METT.

てりはのくりはらん（新稱）

臺灣

補 遺

- 9) **Microsorium Fortunei** CHING in Bull. Fan Memor. Inst. Biol. IV. p. 304 (1933).

Syn. *Polypodium Fortunei* LOWE.

Polypodium chinense METT.

しなののきしのぶ


臺灣

- 10) **Athyrium Vidalii** NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. p. 110 (1925)

f. **reflexipinnulum** H. ITÔ f. nov.

Pinnulae valde reflexipatentes, leviter reflexifalcatae apice obtusae basi truncatae brevi petiolulatae pinnatilobatae, lobis serratis saepe imbricatis.

Hab. Hondo: Prov. Iwaki, in oppido Huruseki-mura (leg. N. IMAI, no. 36, 15/VII/1932 et no. 41, 27/VII/1932).



第 11 圖 *Athyrium Vidalii* NAKAI
f. *reflexipinnulum* H. ITÔ.

さかばやまいぬわらび 小羽片ノ着キ方ガ逆向キデ。寫眞ノ様ニ奇妙ナ格構ニ見エルやまいぬわらビノ一品種デアル。小羽片ハ形モ鈍角三角形デ基部モ截形トナリ、稍鈍頭デ切レ込ミハ互ニ重ナリ合フノモアツテ、一見別種ノ様ニ見エルガ、移リ變リノアルモノデ決シテ別種デハナイ。盤城國西白河郡古關村産今井直吉氏採。

11) *Athyrium Wardii* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XIII. p. 28 (1899).

f. *incisum* H. ITÔ f. nov.

Pinnulae profunde incisae laciniato-serrulatae.

Hab. Hondo: Prov. Ettyû, in valle Sabudani (leg. F. MAEKAWA no. 6231).

ふぎれひろばのいぬわらび 越中國立山近クノサブ谷産デひろばのいぬわらびノ切レ込ミガ深ク鋸齒モ長クテ著シイモノ。

12) *Polystichum tripterum* PRESL Epimel. Bot. p. 55 (1849).

f. *subbipinnatum* H. ITÔ f. nov.

Syn. *Polystichum subbipinnatum* KODAMA ex NAKAI Report on Veget. Isl. Ooryongto, Corea p. 14 nom. nud. (1918).

Frons latior 30-40 cm. lata opaca, pinnis pinnatifidis vel pinnatipartitis, lobis ellipticis vel ovatis.

Hab. Corea: Ins Ooryongto (leg. T. NAKAI no. 4059 et 4060, 1017).

おほしゆもくしだ じふもんじしだヨリ葉ガ廣ク、光澤少ク、切レ込ミガ深イ。鬱陵島デ前カラ知ラレタモノ。

みづを 集 (其七)

小林義雄 亙理俊次

Y. KOBAYASI & S. WATARI: Microphotographs of lower Plants (VII)

80-85. *Hydrurus foetidus* KIRCHNER みづを (*Chromulinaceae*) みづをハ水尾ト綴リ屬名ノ *Hydrurus* ヨリ由來セル言葉デアツテ、獨名ノ Wasser Schwänzen = 相當スル。非常ニ冷水ヲ好ム生物デアツテ、雪融ノ水トカ、寒地ノ清流中ノ石ノ上等ニ、モヤモヤシタ水綿狀ヲナシテユラメイテ居ルノデ、ソノ外觀ヨリシテモ適切ニ形容シタ言葉デアルト思フ。寫眞ノ個體ハ夏日日光山中ノ